

Nacomi Group Sp. z o.o. ul. Ziołowa 29 43-365 Wilkowice	KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.	NR: 1
		WERSJA: 1
		Strona 1 z 4

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA				
1.1.Identyfikacja preparatu:			FLUFF SUPERFOOD KREM DO RĄK - MALINA	
1.2.	Zastosowanie preparatu:		Pielęgnacja rąk	
1.3.	Producent:		Nacomi Group Sp. z o.o. ul. Ziołowa 29 43-365 Wilkowice TEL.0338219217 e-mail: agnieszka.kruk@nacomi.pl	
1.4.	Data sporządzenia karty:		06/08/2020	
1.5.	Data aktualizacji:		19/11/2021	
1.6.	Telefon awaryjny:		Tel. 0338219217	
2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ				
Klasyfikacja produktu zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi – patrz. Pkt. 15 Wyrób nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia				
3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH				
Nazwa składnika niebezpiecznego	Zawartość [%]	Nr WE (EINECS)	Nr CAS	Klasyfikacja zagrożenia (dla zdrowia czystej substancji)
Cetearyl Alcohol	5-10	267-008-6	67762-27-0	H315, H318
Potassium Cetyl Phosphate	<1	284-374-2	84861-79-0	
Dehydroacetic Acid	<1	208-293-9	520-45-6	H302, H332, P261, P264, P270, P271, P301+P312, P330, P312, P501
Benzyl Alcohol	<1	202-859-9	100-51-6	
Parfum	<1	Zgodny z Dyrektywą 1999/45/WE		H317, P261, P280, P302+P352, P362+P364, H411, H315
Potassium Sorbate	<1	246-376-1	24634-61-5	H319
Citric Acid	<1	201-069-1	77-92-9	H319
Pozostałe składniki: Aqua, Glycerin, Olus Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Shorea Robusta Seed Butter, Propylene Glycol, Rubus Idaeus Fruit Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Cocos Nucifera Water, Sodium Benzoate, Tapioca Starch, Raphanus Sativus Root Extract, Maltodextrin.				
4. PIERWSZA POMOC				
Wdychanie:	Nie istnieje zagrożenie.			
Kontakt ze skórą:	W przypadku reakcji alergicznej czy podrażnienia, zdjąć zanieczyszczone ubranie, zmyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli obrażenia są rozległe zasięgnąć porady lekarza.			
Kontakt z oczami:	W przypadku dostania się preparatu do oka należy przemywać dużą ilością zimnej wody, przy odwiniętych powiekach – przez 15 minut. W przypadku podrażnienia udać się do okulisty.			
Połknięcie:	W przypadku połknięcia preparatu należy przepłukać usta. Nie prowokować wymiotów. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.			
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU				
Środki gaśnicze:	Ciecz niepalna. Puder gaśniczy			
Specjalistyczny sprzęt ochronny	Nie dotyczy			
Szczególne niebezpieczeństwo	Nie dotyczy			
Środki ochrony indywidualnej	Rękawiczki i ochronne gogle, fartuch ochronny			
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA				
Osobiste środki ostrożności:	Unikać zanieczyszczenia oczu			
Środowiskowe środki ostrożności:	Nie dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji, wód gruntowych i gleby. Zabezpieczyć przez obwałowanie materiałem chłonnym (piasek, ziemia)			
Procedura oczyszczania:	Zasypać materiałem chłonnym, zebrać do szczelnie zamkniętych, izolowanych i oznaczonych pojemników. Należy oczyścić obszar przez zmycie dużą ilością wody.			
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE				
Postępowanie z preparatem:	Należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi na etykiecie jednostkowej wyrobu			
Magazynowanie:	Magazynować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta. Należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu suchym i przewiewnym. Magazyn powinien być zaopatrzony w urządzenia wentylacyjne, umożliwiające sprawną wymianę powietrza			
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ				
Ochrona dróg oddechowych	Nie wymagana			

Nacomi Group Sp. z o.o. ul. Ziółowa 29 43-365 Wilkowice	KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.	NR: 1
		WERSJA: 1
		Strona 2 z 4

Ochrona oczu i twarzy	Nie wymagana
Ochrona rąk	Nie wymagana
Ochrona skóry	Nie wymagana
Środki higieny	Po stosowaniu wyrobu ręce opłukać wodą
Na stanowiskach produkcyjnych stosować odzież ochronna, rękawice ochronne, okulary ochronne	
Środki higieny: po stosowaniu wyrobu należy umyć dokładnie ręce. Stosować krem ochronny do rąk.	
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE	
Postać: jednorodna emulsja o błyszczącej powierzchni Zapach: charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej Kolor: jasnoróżowy pH: 5,2-6,2 Gęstość: 0,81-0,98 g/cm ³	
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ	
Reaktywność: Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach użycia i przechowywania. Stabilność chemiczna: Stabilny we właściwych warunkach przechowywania. Szkodliwa reakcja: Brak, we właściwych warunkach przechowywania i użycia. Unikać: przechowywania w ciepłe i wilgotności	
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE	
Nie stwierdzono żadnych ubocznych skutków toksykologicznych.	
Cetearyl Alcohol Toksyczność ostra: Toksyczność ostra-droga pokarmowa: szczur: > 5000 mg/kg Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe: brak dostępnych danych Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: brak dostępnych danych Działanie żrące/drażniące na skórę: gatunek: zrekonstruowany ludzki naskórek (RhE) wynik: brak podrażnienia skóry Metoda: wytyczne badań OECD 439 GLP, dobra praktyka laboratoryjna: tak gatunek: królik klasyfikacja: brak podrażnienia skóry Metoda: test Draize'go Uwagi: Informacje odnoszą się do głównego składnika. Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy gatunek: ludzie wynik: brak podrażnienia oczu metoda: badanie in vitro GLP, dobra praktyka laboratoryjna: tak Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: brak dostępnych danych Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: genotoksyczność in vitro: metoda: test Ames Wynik: nie mutageniczny według testów Ames Uwagi: Informacje odnoszą się do głównego składnika. Rakotwórczość: brak dostępnych danych Szkodliwe działanie na rozrodczość działanie na płodność: substancja badana: brak dostępnych danych Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: brak dostępnych danych Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: brak dostępnych danych Toksyczność przy wdychaniu: brak dostępnych danych	
Potassium Cetyl Phosphate Toksyczność ostra: Toksyczność ostra-droga pokarmowa: szczur: > 5000 mg/kg Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe: brak dostępnych danych Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę: brak dostępnych danych Działanie żrące/drażniące na skórę: gatunek: zrekonstruowany ludzki naskórek (RhE) wynik: brak podrażnienia skóry Metoda: wytyczne badań OECD 439 GLP, dobra praktyka laboratoryjna: tak gatunek: królik klasyfikacja: brak podrażnienia skóry Metoda: test Draize'go Uwagi: Informacje odnoszą się do głównego składnika. Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy gatunek: ludzie wynik: brak podrażnienia oczu metoda: badanie in vitro GLP, dobra praktyka laboratoryjna: tak Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: brak dostępnych danych Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: genotoksyczność in vitro: metoda: test Ames Wynik: nie mutageniczny według testów Ames Uwagi: Informacje odnoszą się do głównego składnika. Rakotwórczość: brak dostępnych danych Szkodliwe działanie na rozrodczość działanie na płodność: substancja badana: brak dostępnych danych Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: brak dostępnych danych Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: brak dostępnych danych Toksyczność przy wdychaniu: brak dostępnych danych	
Dehydroacetic Acid Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Ostre skutki: Benzyl Alcohol LD50 Doustnie szczur 1620 mg/kg LC50/4godz. Wdychanie szczur >4178 mg/l Dehydroacetic acid szczur 500mg/kg Podrażnienie/uszkodzenie skóry: Płyn może podrażniać skórę. Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Benzyl Alcohol skóra świnka morska nie uczuła. Mutagenne na komórki rozrodcze: Brak dostępnych danych. Rakotwórczość: Brak dostępnych danych. Toksyczność reprodukcyjna: Brak dostępnych danych. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: Brak dostępnych danych. Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzalne narażenie: Brak dostępnych danych. Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak dostępnych danych. Inne zagrożenia: Brak dostępnych danych.	
Benzyl Alcohol Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Ostre skutki: Benzyl Alcohol LD50 Doustnie szczur 1620 mg/kg LC50/4godz. Wdychanie szczur >4178 mg/l Dehydroacetic acid szczur 500mg/kg Podrażnienie/uszkodzenie skóry: Płyn może podrażniać skórę. Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Benzyl Alcohol skóra świnka morska nie uczuła. Mutagenne na komórki rozrodcze: Brak dostępnych danych. Rakotwórczość: Brak dostępnych danych. Toksyczność reprodukcyjna: Brak dostępnych danych. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: Brak dostępnych danych.	

Nacomi Group Sp. z o.o. ul. Ziółowa 29 43-365 Wilkowice	KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.	NR: 1
		WERSJA: 1
		Strona 3 z 4

Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzalne narażenie: Brak dostępnych danych.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak dostępnych danych.
Inne zagrożenia: Brak dostępnych danych.

Parfum

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Narażenie na opary rozpuszczalników zawartych w mieszaninie powyżej wskazanych granicznych wartości narażenia może wywołać niekorzystne skutki zdrowotne, takie jak podrażnienia błon śluzowych i układu oddechowego, uszkodzenia nerek, wątroby i ośrodkowego układu nerwowego. Wywołanymi objawami będą bóle głowy, zdrętwienie, zawroty głowy, zmęczenie i w wyjątkowych przypadkach, utrata przytomności.

Może powodować odwracalne uszkodzenia skóry, tj. zapalenie skóry lub powstawanie rumieni, strupów lub obrzeków, na skutek narażenia przez okres do czterech godzin.

Przedłużający się lub powtarzalny kontakt z mieszaniną może spowodować usunięcie naturalnej warstwy tłuszczowej ze skóry i wywołać niealergiczne kontaktowe zapalenie skóry oraz wchłanianie przez naskórek.

Może spowodować odwracalne uszkodzenia oczu, tj. podrażnienia oczu całkowicie odwracalne w ciągu okresu obserwacji wynoszącego 21 dni.

Rozchłapywanie do oczu może spowodować podrażnienie i nieodwracalne zmiany.

Może wywołać reakcję alergiczną w następstwie kontaktu ze skórą.

Potassium Sorbate

Informacje toksykologiczne

Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.

Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Coconut Pulp Water - droga pokarmowa LD50 >20 ml/kg, mysz

Działanie żrące/drażniące na skórę: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie rakotwórcze: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Citric Acid

Toksyczność ostra: LD50 (doustnie, mysz): 5400 mg/kg m.c.

LD50 (skórnie, szczur): >2000 mg/kg m.c.

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka

Działanie żrące/drażniące na skórę: nie sklasyfikowano

Poważne uszkodzenia/działanie drażniące na oczy: powoduje podrażnienie oczu

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: nie sklasyfikowano

Działanie mutagenne: nie sklasyfikowano

Rakotwórczość: nie sklasyfikowano

Szkodliwe działanie na rozrodczość: nie sklasyfikowano

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: nie sklasyfikowano

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne: nie sklasyfikowano

Zagrożenie spowodowane aspiracją: nie sklasyfikowano

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczność: Nie badano. Nie powinno być problemów przy użytkowaniu i stosowaniu zgodnym ze standardami przemysłu kosmetycznego i odpowiednich regulacji

Trwałość i zdolność do rozkładu: Nie zbadano

Zdolność do bioakumulacji: Nie badano

Mobilność w glebie: Nie badano

Wyniki PBT i vPvB: Nie badano

Inne efekty uboczne: Nie badano

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metody postępowania z odpadami:

Produkt: Kompostować w miejscach do tego przeznaczonych. Postępowanie z odpadem musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Opakowanie: W zależności od rodzaju opakowania. Postępowanie z odpadem musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Brak specjalnych wytycznych dotyczących transportu produktu

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny. Bezpieczny preparat zgodnie z dyrektywą 1999/45/CE i rozporządzeniem 1272/2008.

15.2. Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego: Produkt został oceniony przez specjalistę do spraw oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego na podstawie:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.
- Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych.

Rozporządzenie WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta nie zastępuje karty technicznej. Informacje tutaj zawarte bazują na aktualnym stanie wiedzy odnośnie produktu. Każdy użytkownik musi brać pod uwagę ryzyko związane z użyciem produktu do innych celów wspomnianych w niniejszej karcie. Karta charakterystyki nie zwalnia użytkowników z przestrzegania lokalnych, krajowych przepisów dotyczących postępowania z danym produktem. Wszyscy pracownicy mający kontakt z produktem muszą być wyposażeni w odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące zmian w niniejszej karcie charakterystyki: brak

Zwroty H/P wymienione w pkt. 3:

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264 - Dokładnie umyć ... po użyciu.

P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/....

Nacomi Group Sp. z o.o. ul. Ziołowa 29 43-365 Wilkowice	KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.	NR: 1
		WERSJA: 1
		Strona 4 z 4

P330 - Wyplukać usta.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/....
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do....
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/...
P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H319 - Działa drażniaco na oczy.

NACOMI GROUP SP. Z O.O.